

**MOT770**

**INTRADOSSO  
PIANO**

# INTRADOSSO PIANO

Solaio a intradosso piano, che garantisce alte resistenze ed elevate prestazioni di resistenza al fuoco. Grazie alla sua finitura all'intradosso permette di realizzare ambienti che non necessitano di controsoffitto. Adatto per solai commerciali e direzionali.

## Principali caratteristiche



### ALTE PORTATE

con ridotto spessore dei tegoli si ottengono elevate portate di esercizio



### NO CONTROSOFFITTO

i tegoli permettono di evitare il controsoffitto sfruttando la finitura liscia degli elementi all'intradosso



### RIDOTTO SPESSORE

rispetto ad altri solai, a parità di portata i pacchetti di solaio risultano più contenuti




### RESISTENZA AL FUOCO

tutti gli elementi di copertura possono essere certificati R.120', a richiesta arrivano a R.180'









TEGOLO	altezza (cm)	20	24	30	35	40	45	50
	chiuso MSP	300	330	350				
Peso (daN/mq)	aperto MSA	200	230	270	310	350	370	390
	misto MSA+	230	260	300	340	380	400	420


TEGOLI SENZA CAPPA - MSP



TEGOLI CON CAPPRA - SEZIONE APERTA - MSA



TEGOLI CON CAPPRA - SEZIONE MISTA - MSA+







IDRANTE

USCITA



**MOZZO**  
prefabbricati



MOZZO PREFABBRICATI S.r.l.  
Via Spartidori, 4  
Loc. Campagnola  
37059 Zevio - Verona  
T +39 045 6068811  
F +39 045 6050222  
C.F. e P.IVA 00882110232  
[www.mozzoprefabbricati.it](http://www.mozzoprefabbricati.it)  
[info@mozzoprefabbricati.it](mailto:info@mozzoprefabbricati.it)